

28 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 140025/34001/2012
Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη
Αικατερίνη Φλιάτουρα
Έλενα Σταμπούλη

Προς:

κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραμματέα Υδάτων
Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ. Κηφισίας
115 26 Αθήνα

κ. Σ. Κουρουζίδης Ειδικό Γραμματέα
Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Υ.ΠΕ.ΚΑ
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Α.Ε. ΕΥΔΑΠ
Ωρωπού 156
111 46 Γαλάτσι
Υπόψη: κ. Σ.Γεωργιάδη, Γενικού Δ/ντή
Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων

Υ.ΠΕ.ΚΑ
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος
Τομέας Νοτίου Ελλάδας
Λ. Κηφισίας 1-3
115 23 Αθήνα
Υπόψη: κ. Μέρκου

ΣΥΓΓΑΠΕΖ

Περιβάλλοντος & Ενέργειας Υ.ΠΕ.ΚΑ
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα
Υπόψη: κυρίας Σ. Πουλή

Κοιν.

Ως Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση δυνατότητας ένταξης στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας των προτεινόμενων μέτρων για τον Ασωπό

Σχετικά:

1. Το υπ' αρ. οικ.1645/6.8.12 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Το υπ' αρ. 140025/32935/19.9.12 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη



Αξιότιμοι κύριοι Ειδικοί Γραμματείς,
Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη επιθυμεί με την παρούσα, κατ' αρχήν να ευχαριστήσει τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Αρχής για το εν θέματι ζήτημα και την πραγματικά εποικοδομητική συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 21.9.12 στη γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, στο πλαίσιο του τελικού σταδίου διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης.

Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκε αναλυτικά η δυνατότητα ένταξης στο υπό διαμόρφωση Σχέδιο Διαχείρισης των προτεινόμενων μέτρων για τον Ασωπό, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα υπ' αρ. 1 και 2 σχετικά έγγραφα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του Συνηγόρου του Πολίτη, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στην ως άνω συνάντηση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ένταξη στο Σχέδιο Διαχείρισης, όσων εκ των προτεινόμενων μέτρων κριθούν τελικά ως αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση υλοποίησή τους. Επισημάνθηκε επίσης, ότι η δυνατότητα ένταξης στο Σχέδιο εξαρτάται από την ύπαρξη ώριμων μελετών για τα προτεινόμενα έργα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα υλοποίησής τους έως τα έτη 2015 και 2021, ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο εφαρμογής τους (βραχυπρόθεσμο/ μεσοπρόθεσμο έργο).

Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε ως αναγκαία η άμεση υποβολή ώριμων μελετών εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ και εν συνεχεία η έγκρισή τους από το ΥΠΕΚΑ, για τα εξής έργα:

1. Έργο υδροδότησης με χρήση νερού από το Μόρνο για: i. αστική χρήση και ii. βιομηχανική χρήση.
2. Διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων για κάποιες κατηγορίες βιομηχανιών Ασωπού στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.), με χρήση του Φρεατίου Βιομηχανικών Αποβλήτων (Φ.Β.Α.), έως ότου κατασκευαστεί η Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

Σημειώνεται, ότι ως προς το έργο (1) επειδή απαιτείται η μεταφορά ύδατος από ένα Υδατικό Διαμέρισμα (GR 04-Μόρνος, Δυτικής Ελλάδας) σε ένα άλλο (GR 07-Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) θα πρέπει να υπάρξει η σχετική πρόβλεψη και στα δύο Σχέδια Διαχείρισης.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει τα ακόλουθα:

A. την ανάγκη επίστευσης των διαδικασιών που απαιτούνται για την προώθηση ένταξης των προτεινόμενων έργων στο Σχέδιο, δεδομένου ότι έχουν κριθεί, από την Επιτροπή του Ασωπού, ως αναγκαία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τον Ασωπό που έχουν τεθεί με την ΚΥΑ 20488/10.

B. η ανάγκη διενέργειας των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων παράλληλα με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων, το οποίο αποτελεί πάγια θέση της Αρχής. Τούτο αναγνωρίστηκε κατά κοινή αποδοχή και στην πραγματοποιηθείσα συνάντηση, όπως εξάλλου αναφέρεται στο Μέτρο «Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής ΛΑΠ Ασωπού» του Σχεδίου Διαχείρισης (Κωδικός Μέτρου RBD07_OM09_097).

Γ. την ανάγκη ενίσχυσης του μηχανισμού παρακολούθησης της ποιότητας Υδάτων στον Ασωπό. Προς τούτο, η Αρχή έχει ήδη με το προηγούμενο υπ' αρ. 2 σχετικό έγγραφο της διατυπώσει την άποψη: «Με τον κωδικό μέτρου RBD07_ΣΜ18_139 προτείνεται, ως μεσοπρόθεσμο, το «Πρόγραμμα διερευνητικής παρακολούθησης των σημειακών απορρίψεων στη ΛΑΠ Ασωπού» για τον έλεγχο της τήρησης των οριακών τιμών εκπομπών που προέρχονται από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες (αρ. 5 της ΚΥΑ). Ωστόσο,



δεδομένου του χρόνου που έχει παρέλθει από την έναρξη εφαρμογής της ΚΥΑ, το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται ως έργο άμεσης προτεραιότητας».

Εν αναμονή των απόψεών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Πίνακας Αποδεκτών προς Κοινοποίηση

Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου
Τμήμα Αδειοδότησης Βιομηχανιών
Πατησίων 147
112 51 Αθήνα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας
Θεοδωράτου και Βέλιου
35100 Λαμία

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
Θεοδωράτου και Βέλιου
35100 Λαμία

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Π.Ε. Βοιωτίας
Δ/νση Ανάπτυξης
Φίλωνος 35-39
32 100 Λειβαδιά

Δήμος Τανάγρας
Άρμα Τανάγρας
Τ.Κ. 322 00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ***

ΚΥΡΙΟ***